BYKLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALET

MØTEBOK

Møte nr. 04/26
Dato: 11.11.2026 kl. 09.00 – ca. kl. 10.30
Stad: Bykle rådhus, kommunestyresalen

Til stades:	Andre til stades (heile eller deler av møtet):
Olav Mandt, leiar Tor Hallvard Mosdøl, nestleiar Peik Bachmann, varamedlem Geir Anders Breive, medlem Anne Karin Blix Grimestad, medlem Forfall: Ingrid Helle, medlem	Agder Kommunerevisjon IKS v/ Maren Stapnes, Torjus Ledaal og Helene Petrikke S. Hellestrand Agder Sekretariat KO v/ Inger Lise Austrud Administrasjonen v/ Ann Ebeltoft (konst. kommunedirektør) Setesdal Brannvesen IKS v/Jan Arild Åkre (dagleg leiar) og Monica Verdal (styreleiar)

Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

SAK 18/26 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 24.09.26
SAK 19/26 KONTROLLUTVALETS ÅRSPLAN 2027
SAK 20/26 EIGARSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON SETESDAL BRANNVESEN IKS
SAK 21/26 REVISOR ORIENTERAR

Orienteringar

Fast post
Videre arbeid i kontrollutvalet:

Eventuelt

Referatsaker

Ref. 07/26 Klage - Sak 2024/357-10 - tilsynsrapport for gbnr. 2/1824, krav om ulovlighetsoppfølging og samordnet klagebehandling, datert 05.10.26
Ref. 08/26 Anmodning om gjenåpning – Misforståelse av faktum og ansvarsforhold i sak Ref. 05/26 *Klage på manglende saksbehandling, manglende arkivering og uriktige opplysninger i byggesaker,* datert 05.10.26
Ref. 09/26 Klage på avvisning av klage – sak 2026/453-3 (gnr. 2, bnr. 1824), datert 19.10.26
Ref. 10/26 PURRING: Manglende svar på klager/henvendelser av 21.09 og 30.09.2026 – gbnr. 2/1824, datert 21.10.26

Ref. 11/26	Klage på avvisning av klage – sak 2026/453-3 (gnr. 2, bnr. 1824), datert 19.10.26
Ref. 12/26	Varsel om grovt pliktbrudd og økonomisk risiko – Kommunedirektørens sabotasje av fire statlige pålegg fra Statsforvalteren, lovpålagt oppfølging av klager på ulovlige byggetiltak og uforsvarlig saksbehandling, datert 02.11.26
Ref. 13/26	Protokoll styremøte Setesdal brannvesen IKS

Underskrift

Olav Mandt
Leiar

Kopi av møteboka sendes: Ordførar, kommunedirektør, revisor, Bykle kommune, Setesdølen

SAK 18/26 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 24.09.26

Handsaming i møte:
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
1. *Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 24.09.26 vert godkjent.*

2. *Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen*

Saksutgreiing: **Sakshandsamar: Inger Lise Austrud**

Vedlegg:
Forslag til møteprotokoll frå møte 24.09.26

Bakgrunn for saka:
Forslag til protokoll frå møte 24.09.26 vert lagt fram for godkjenning.

Framlegg til vedtak:

1. Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 24.09.26 vert godkjent.

2. Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen

SAK 19/26 KONTROLLUTVALETS ÅRSPLAN 2027

Handsaming i møte:
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Framlegg til kontrollutvalets årsplan for 2027 vert vedteke.

Saksutgreiing: **Sakshandsamar: Inger Lise Austrud**

Vedlegg:
Framlegg til årsplan for 2027

Bakgrunn for saka:
Det er etablert ein praksis med å utarbeide ein årsplan for kontrollutvalet.
Sekretariatet har laga eit forslag til årsplan som blir lagt fram for godkjenning i utvalet.

Årsplanen skal ikkje forståast som ei fullstendig oversikt over alle oppgåver og saker som kontrollutvalet vil handsame i løpet av året, men legg vekt på dei oppgåvene utvalet etter lov og forskrift er pålagt å handsame. I tillegg til dei faste sakene kan det i løpet av året oppstå førespurnader og problemstillingar som vert drøfta i utvalet.

Kontrollutvalet blir oppmoda om å kome med innspel til planen, og blir bedne om å vurdere eventuelle orienteringar.

Framlegg til vedtak:
Framlegg til kontrollutvalets årsplan for 2027 vert vedteke.

SAK 20/26 RAPPORT EIGARSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON SETESDAL BRANNVESEN IKS

Handsaming i møte:
Framlegg til innstilling vart samrøystes vedteke.

Vedteke innstilling:
Kommunestyret ber eigar og selskapet fylgje opp dei tilrådingane som kjem fram i rapporten «Eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Setesdal brannvesen IKS.»

Kommunestyret ber eigar og selskapet gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.06.2027 om korleis tilrådingane i rapporten er fylgd opp.

Saksutgreiing: **Sakshandsamar: Inger Lise Austrud**

Vedlegg:
Rapport frå Agder Kommunerevisjon IKS, datert 3. november 2026 (vedlegg i e post)

Saksopplysningar:
Kontrollutvalet gjorde i sitt møte 17.09.2025 ei tinging av eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Setesdal brannvesen IKS.

Problemstillingar:
Eigarskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgande problemstillingar.

Eigarskapskontroll:

- ✓ *I hvilken grad utøver Bykle kommune et aktivt eierskap overfor Setesdal brannvesen IKS basert på tydelige styringssignal?*

Forvaltningsrevisjon:

- ✓ *I hvilken grad ivaretar Setesdal brannvesen IKS sentrale brann- og redningstjenester i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og eiernes styringssignal?*

Rapporten har på vanleg måte vore på høyring hjå Setesdal brannvesen IKS og Bykle kommune. Høyringssvaret står på side 106 - 109 i rapporten. Dagleg leiar og styreleiar i Setesdal brannvesen IKS er invitert til handsaming av saka i kontrollutvalet. Det same er kommunen.

Funn:
Konklusjonane nedanfor er henta direkte frå rapporten.

Bykle kommune utøver etter revisjonens vurdering i all hovedsak et aktivt eierskap overfor Setesdal brannvesen IKS når det gjelder selskapets organisering og bemanning. Samtidig vurderer revisjonen at kommunen ikke gir tydelige styringssignaler for innholdet i og omfanget av de tilleggsoppgaver Setesdal brannvesen IKS skal ivareta utover de lovpålagte brann- og redningsoppgavene.

Setesdal brannvesen IKS ivaretar etter revisjonens vurdering i all hovedsak sentrale brann- og redningstjenester i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og eiernes styringssignaler. Samtidig er det behov for tydeligere styringssignaler og avklaringer fra eierkommunene knyttet til tilleggsoppgaver utover de lovpålagte brann- og redningsoppgavene.

Revisors tilrådingar:
På bakgrunn av dei vurderingane som er gjorde av revisjonen i rapporten, kjem dei med nokre tilrådingar om tiltak som bør gjennomførast av eigar og selskapet.

Revisjonen kjem med desse tilrådingane til Bykle kommune som eigar:

- ✓ Revisjonen anbefaler at Bykle kommune i den helhetlige ROS-analysen tydeliggjør hvilke oppgaver og beredskapsfunksjoner som er tillagt Setesdal brannvesen IKS utover de lovpålagte oppgaver.

- ✓ Revisjonen anbefaler at Bykle kommune i samarbeid med øvrige deltakerkommuner utarbeider eierstrategi for Setesdal brannvesen IKS.

- ✓ Revisjonen anbefaler at representantskapet sørger for at selskapsavtalen ajourføres i tråd med IKS-loven, samt at endringer i selskapsavtalen som omfattes av IKS-loven § 4 tredje ledd godkjennes av kommunestyrene.

- ✓ Revisjonen anbefaler at representantskapet bør ta inn i selskapsavtalen til Setesdal brannvesen IKS at selskapet skal ha en valgkomité, samt beskrivelse av mandat.

- ✓ Revisjonen anbefaler at representantskapet bør sikre at rekruttering til styret ikke begrenses til kommunalt ansatte.

- ✓ Revisjonen anbefaler Bykle kommune om å legge fram årsberetning og årsregnskap for Setesdal brannvesen IKS til orientering i kommunestyret.

- ✓ Revisjonen anbefaler Bykle kommune om å klargjøre at det er representantskapet som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven.

- ✓ Revisjonen anbefaler Bykle kommune om å etablere en ordning for jevnlige eiermøter mellom kommunen og Setesdal brannvesen IKS.

- ✓ Revisjonen anbefaler at representantskapet sørger for at innkalling med saksliste varsles minst fire uker før representantskapsmøtet i samsvar med IKS-loven § 8.

- ✓ Revisjonen anbefaler at representantskapet sikrer at protokoller fra representant-skapsmøter underskrives av møteleder og to av representantskapets medlemmer i samsvar med IKS-loven § 9a.

- ✓ Revisjonen anbefaler at Bykle kommune som eier sikrer at kontrollutvalget og kommunens revisor blir varslet om representantskapsmøter.

Revisjonen kjem med desse tilrådingane til Setesdal brannvesen IKS

- ✓ Revisjonen anbefaler at Setesdal brannvesen IKS sikrer at adgangen til å inngå samarbeidsavtaler og utføre tilleggstjenester er hjemlet både i selskapsavtalen, eiernes styringssignaler og gjeldende regelverk.

- ✓ Revisjonen anbefaler at Setesdal brannvesen IKS tar inn i selskapsavtalen hvordan underskudd eller overskudd skal behandles i kostnadsfordelingen.

- ✓ Revisjonen anbefaler at Setesdal brannvesen IKS valg av fordelingsnøkler bør være faglig begrunnet, dokumentert og etterprøvbare.

- ✓ Revisjonen anbefaler at Setesdal brannvesen IKS utarbeider en oversikt som viser inntekter, utgifter og kostnadsfordelingen mellom eierkommunene.

- ✓ Revisjonen anbefaler at Setesdal brannvesen IKS sikrer anbefalt minimumskrav for sjåførkompetanse for brannmannskapet.

- ✓ Revisjonen anbefaler at Setesdal brannvesen IKS utarbeider skriftlige rutiner for bestilling, dokumentasjon, fakturering og oppfølging av tilleggstjenester.

Vurdering:
Som nemnt tidlegare i saka er eit viktig føremål med eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon å bidra til forbetring. Sekretariatet legg til grunn at rapporten vil vere eit nyttig grunnlag for eigar og selskapet sitt vidare forbetringsarbeid på området. Rapporten gir ei god framstilling av dei forholda som etter prosjektplanen skulle undersøkast.

Det er kommunestyret som gjer vedtak i saka, etter innstilling frå kontrollutvalet. Sekretariatet rår kontrollutvalet til å innstille på at kommunestyret ber eigar og selskapet om å følgje opp revisjonen sine tilrådingar i rapporten.
Sekretariatet rår vidare til at det blir sett ein frist for når eigar og selskapet skal gi kontrollutvalet ei tilbakemelding om oppfølginga av tilrådingane.

Framlegg til innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret ber eigar og selskapet fylgje opp dei tilrådingane som kjem fram i rapporten «Eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Setesdal brannvesen IKS.»

Kommunestyret ber eigar og selskapet gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.06.2027 om korleis tilrådingane i rapporten er fylgd opp.

SAK 21/25 REVISOR ORIENTERAR

Handsaming i møte:
Rekneskapsrevisjon:
Mislighetssak: Agder lagmannsrett har avsagt dom i mislighetssaka, der Bykle kommune fekk medhald.
Det vart gitt ei førebels innberetning i førre møte og arbeidet med denne saka held fram.

Forenkla etterlevingskontroll: Revisor arbeider med den forenkla etterlevingskontrollen.
Interimrevisjon: Arbeidet med interimrevisjonen er starta. I denne fasen blir det mellom anna kartlagt rutinar og interne kontrollar.

Forvaltningsrevisjon:
Samfunnstryggleik og beredskap: Rapporten frå forvaltningsrevisjonen om samfunnstryggleik og beredskap blir lagd fram i neste møte.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Kontrollutvalet tar informasjonen frå revisor til orientering.

Saksutgreiing: **Sakshandsamar: Inger Lise Austrud**

Bakgrunn for saka:
Det er kontrollutvalets ansvar å sjå til at det blir gjennomført revisjon i kommunen.

Revisor orienterar løpande gjennom året om relevante saker og tema. På denne måten held kontrollutvalet seg informert om det løpande revisjonsarbeidet.
Dei tema revisor orienterar om vil bli protokollført.

Framlegg til vedtak:
Kontrollutvalet tar informasjonen frå revisor til orientering.

Fast post
Videre arbeid i kontrollutvalet: Neste møte i kontrollutvalet er 17.02.27

Kontrollutvalet ber IKT Agder orientera i neste møte om arbeidet med digital sikkerhet i Bykle kommune

NKRF kontrollutvalskonferanse er 2.-3. februar 2027. Sekretariatet ordnar det praktiske med påmelding.

Eventuelt
Kontrollutvalet ønskjer å vidareføre den etablerte praksisen for handtering av referatsaker.

Kontrollutvalet drøfta rutinane for flytting av møte. Eventuelle endringar i møtetidspunkt skal framover avklarast med medlemmene i kontrollutvalet på førehand.

Referatsaker

Ref. 07/26	Klage - Sak 2024/357-10 - tilsynsrapport for gbnr. 2/1824, krav om ulovlighetsoppfølging og samordnet klagebehandling, datert 05.10.26
Ref. 08/26	Anmodning om gjenåpning – Misforståelse av faktum og ansvarsforhold i sak Ref. 05/26 *Klage på manglende saksbehandling, manglende arkivering og uriktige opplysninger i byggesaker,* datert 05.10.26
Ref. 09/26	Klage på avvisning av klage – sak 2026/453-3 (gnr. 2, bnr. 1824), datert 19.10.26
Ref. 10/26	PURRING: Manglende svar på klager/henvendelser av 21.09 og 30.09.2026 – gbnr. 2/1824, datert 21.10.26
Ref. 11/26	Klage på avvisning av klage – sak 2026/453-3 (gnr. 2, bnr. 1824), datert 19.10.26
Ref. 12/26	Varsel om grovt pliktbrudd og økonomisk risiko – Kommunedirektørens sabotasje av fire statlige pålegg fra Statsforvalteren, lovpålagt oppfølging av klager på ulovlige byggetiltak og uforsvarlig saksbehandling, datert 02.11.26
Ref. 13/26	Protokoll styremøte Setesdal brannvesen IKS

Kontrollutvalet tar referatsakene til orientering.